



The strength of fertilizers.

DOMOGRAN[®]45 – DER DÜNGER FÜR DEN BREITEN EINSATZ

ZENTRIFUGALDÜNGERSTREUER – ARBEITSBREITEN

www.domogran.de

Zentrifugaldüngerstreuer – Arbeitsbreiten mit DOMOGRAN® 45



The strength of fertilizers.

Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung unseres Produktes DOMOGRAN® 45 – dem Stickstoff-Schwefel-Dünger aus Leuna. Eine Übersicht der erreichbaren Arbeitsbreiten haben wir für Sie zusammengestellt:

Hersteller	Modell	Arbeitsbreite	Besonderheiten
Amazone	ZA-M	32 m	(Streuscheibe OM 24-36)
Amazone	ZA-M Ultra/ZG-B Ultra	36 m	(Streuscheibe OM 24-48)
Amazone	ZA-TS/ZG-TS	36 m	(Streuscheibe TS 3)
Amazone	ZA-V	36 m	(Streuscheibe V-Set 3)
Bogballe	M3W/M6W	33 m	
Bogballe	M35/M35W	33 m	
Bogballe	M45/M45W/M60W	33 m	
Bredal	K-Serie	36 m	(mit Streuteller H24-36)
Bredal	F8/F10	36 m	(H-Streuteller)
Bredal	A-Serien	36 m	(A-Streuteller)
Bredal	K 105 XE/K 135 XE/K 165 XE	48 m	
GMB Güstrow		36 m	mit Flügelstreuwerk
		27 m	mit H-Streuwerk
Kverneland	Exacta HL/TL	30 m	
Rabe	Adler	siehe baugleiche Modelle der Firma Sulky	
Rauch	AXERA H/H-EMC	33 m	
Rauch	AXIS M 50	40 m	
Rauch	AXERA M/MW	36 m	
Sulky	X40 und X50	38 m	(mit Wurfschaufelsatz EV 32-44)
Sulky	DPA XLT	36 m	(mit Wurfschaufelsatz EV 36-44)
Sulky	POLYVRAC XT	36 m	(mit Wurfschaufelsatz EV 32-44)
Sulky	X 44	36 m	(mit Wurfschaufelsatz EV 32-44)
Sulky	DPX Magnum 44	36 m	(mit Wurfschaufelsatz EV 32-44)
Vicon	RS-M	28 m	
Vicon	RS-L/RS-EDW	30 m	

Die Einstellungsdaten entnehmen Sie bitte den Datenbanken der Düngerstreuerproduzenten (Streutabellen).

KORNGRÖSSE: 1,6 – 4,5mm min. 90 Ma.-% | größer 2,0 mm min. 65 Ma.-% bei min. 21 Ma.-% Ammoniumstickstoff

Das Erreichen der genannten Streubreiten setzt den fachgerechten Einsatz der Streutechnik entsprechend den Vorgaben der jeweiligen Streuerproduzenten voraus. Zur Berücksichtigung spezieller Einflussfaktoren des Betriebes unter Praxisbedingungen empfehlen wir die Kontrolle der Streuereinstellungen mittels Streuschalen (Abdrehprobe). Die ermittelten Streubreiten sind keine Garantiewerte.

DOMO Caproleuna GmbH
Am Haupttor – Bau 3101
06237 Leuna
Telefon: +49 3461 43-6368
E-Mail: fertilizer@domo.org
www.domogran.de



DOMOGRAN® 45 – MARKENQUALITÄT AUS LEUNA

www.domogran.de